

Министерство социальной политики Красноярского края  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск  
(место составления акта)

« 29 » марта 20 21 г.  
(дата составления акта)  
14.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№          б/н  
По адресу/адресам: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая  
Мурта, пер. Луговой, 1.  
(место проведения проверки)

На основании:          приказа от 20.02.2021 № 122-ОД

          
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена          плановая выездная проверка в отношении:

          
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
краевого государственного бюджетного учреждения социального  
обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»,  
директор – Запеченко Виталий Валерьевич  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“          ”          20          г. с          час.          мин. до          час.          мин. Продолжительность           
“          ”          20          г. с          час.          мин. до          час.          мин. Продолжительность           
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:          20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:          министерством социальной политики Красноярского края  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)  
         Запеченко Виталий Валерьевич

          
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Евгения Викторовна Авсиевич - главный специалист отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших от радиации, министерства социальной политики Красноярского края;

Татьяна Михайловна Иголкина - ведущий специалист отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших от радиации, министерства социальной политики Красноярского края.

Ирина Александровна Лобова - консультант отдела по вопросам государственного заказа и капитальных вложений министерства социальной политики Красноярского края;

Владислав Алексеевич Боровик - ведущий специалист отдела по вопросам государственного заказа и капитальных вложений;

Андрей Анварьевич Шагеев - консультант отдела стационарного социального обслуживания населения;

Анастасия Юрьевна Половинка - главный специалист отдела стационарного социального обслуживания населения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Запеченко Виталий Валерьевич – директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»;

Строй Елена Владимировна – заместитель директора КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»;

Варламова Надежда Геннадьевна – заместитель директора КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (далее – учреждение) является юридическим лицом (ИНН: 2408001477, ОГРН: 1022401036481). Место нахождения юридического лица: 663060, Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 1.

Учреждение осуществляет социальное обслуживание в соответствии с уставом, утвержденным приказом министерства социальной политики Красноярского края от 27.12.2020 № 940-ОД.

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в том числе при проведении визуального осмотра и рассмотрения представленных документов установлено, что в учреждении осуществлены следующие мероприятия в части обеспечения доступности объекта и доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).

## **I. Мероприятия по обеспечению создания инвалидам и другим МГН условий доступности объекта:**

1.1. Пути движения по территории учреждения имеют твердое асфальтобетонное покрытие, резкие перепады высот и ступени отсутствуют. На воротах на высоте, достигаемой для гражданина, передвигающегося с помощью инвалидного кресла, установлена кнопка вызова персонала. Кнопка вызова – в работоспособном состоянии.

На территории учреждения в непосредственной близости от въезда имеется парковочное место для автотранспортных средств, управляемых инвалидами, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», и установлена мнемосхема территории учреждения с информацией, нанесенной тактильным способом, в том числе – шрифтом Брайля.

1.2. На территории учреждения имеется 5 зданий, в которых непосредственно оказываются социальные услуги: корпус № 1, корпус № 2, медсанчасть, столовая, банно-прачечный комбинат. Учитывая профиль учреждения, предусмотрено постоянное сопровождение воспитанников сотрудниками учреждения. Проведен визуальный осмотр всех пяти объектов.

1.2.1. Корпус № 1 (сдан в эксплуатацию в 2010 году).

Размещение маломобильных воспитанников в корпусе № 1 предусмотрено на 1 этаже. Корпус № 1 имеет 3 входа, оборудованных козырьками и стационарными пандусами.

Все пандусы конструктивно не выходят в уровень прилегающей к зданию территории. Для устранения перепада высот (ступени) между въездами на пандусы и тротуаром имеются бетонные участки различной длины, выполненные с уклоном, фактически являющиеся продолжениями пандусов.

Пандусы имеют ограждения, расположенные на расстоянии порядка 1,1 м друг от друга, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее - СП 59.13330.2016, Свод правил). Ограждения имеют поручни, расположенные на высоте 0,7 м и 0,9 м от пола пандусов, при этом отсутствует удлинение завершающих горизонтальных частей поручней пандусов на 0,3 м, что не соответствует требованиям п. 6.2.11 свода правил. Наклонные бетонные участки не оборудованы ограждениями с поручнями, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 свода правил.

На горизонтальной поверхности всех крылец и пандусов имеется нескользящее покрытие (за исключением наклонных бетонных участков).

Входные двухстворчатые двери на всех входах шириной не менее 1,2 м, имеют светопрозрачные панели, на которых имеются наклейки «Желтый круг».

На 1 этаже корпуса № 1 пути движения клиентов учреждения не имеют перепадов высот (ступеней) и порогов выше 1,4 см. Первые и последние ступени лестничных маршей в лестничных клетках имеют контрастную разметку желтого цвета. На 1 этаже размещена уборная для МГН, обозначенная знаком «Доступность для инвалидов», имеющая достаточные размеры для маневрирования инвалидного кресла, оборудованная унитазом увеличенной

высоты и специализированными настенными поручнями для инвалидов для унитаза и умывальника. Душевые, в том числе позволяющие воспользоваться ими детям, передвигающимся с помощью инвалидного кресла, находятся в отдельно стоящем здании банно-прачечного комплекса.

#### 1.2.2. Корпус № 2 (сдан в эксплуатацию в 2013 году).

Размещение маломобильных детей в корпусе № 2 также предусмотрено на 1 этаже. Корпус № 2 имеет 4 входа, оборудованных козырьками и стационарными пандусами. Все пандусы конструктивно не выходят в уровень прилегающей к зданию территории. Для устранения перепада высот (ступени) между въездами на пандусы и тротуаром имеются бетонные участки различной длины, выполненные с уклоном, фактически являющиеся продолжениями пандусов. Пандусы имеют ограждения, расположенные на расстоянии порядка 1,1 м друг от друга, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 свода правил. Ограждения имеют поручни, расположенные на высоте 0,7 м и 0,9 м от пола пандусов, при этом отсутствует удлинение завершающих горизонтальных частей поручней пандусов на 0,3 м, что не соответствует требованиям п. 6.2.11 свода правил. Наклонные бетонные участки не оборудованы ограждениями с поручнями, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 свода правил.

На горизонтальной поверхности всех крылец и пандусов имеется нескользящее покрытие (за исключением наклонных бетонных участков). Входные двухстворчатые двери на всех входах шириной не менее 1,2 м, имеют светопрозрачные панели, на которых имеются наклейки «Желтый круг».

На 1 этаже корпуса № 2 пути движения клиентов учреждения не имеют перепадов высот (ступеней) и порогов выше 1,4 см. Первые и последние ступени лестничных маршей в лестничных клетках имеют контрастную разметку желтого цвета. Специализированное санитарно-бытовое помещение (уборная) для инвалидов в корпусе № 2 отсутствует. Самостоятельное использование существующих санитарно-гигиенических помещений детьми-инвалидами, передвигающимися с помощью инвалидного кресла, невозможно в связи с планировкой указанных помещений, размещением перегородок, наличием душевых поддонов. При этом стоит отметить, что все санитарно-гигиенические процедуры воспитанники учреждения осуществляют только в присутствии и с помощью сотрудников учреждения. Кроме того, душевые, в том числе позволяющие воспользоваться ими детям из числа МГН, находятся в отдельно стоящем здании банно-прачечного комплекса.

#### 1.2.3. Медсанчасть представляет из себя 1-этажное кирпичное здание. С торца здания имеется вход полностью доступный для инвалидов и других МГН: вход имеет навес, имеется стационарный пандус, оборудованный с двух сторон ограждениями с поручнями на высоте 70 см и 90 см. Крыльцо и пандус имеют нескользящее покрытие. Входная дверь имеет светопрозрачную панель, на которой наклеен знак «Желтый круг», пороги на входе в здание не превышают допустимую высоту 1,4 см. По бокам входной двери установлены световые маяки, вход обозначен знаком «Доступность для инвалидов», на входе установлены кнопка вызова персонала и автоматический звуковой маяк с датчиком движения, производящий речевое оповещение

автоматически. Кнопка вызова и маяк – в исправном состоянии. Крыльцо и прилегающая к нему территория оборудованы напольными тактильными указателями. Работы выполнены в 2019 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.

Учреждением представлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт медсанчасти (шифр 159-01.20, 2020), получившая положительное заключение в части проверки достоверности определения сметной стоимости КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» в 2020 году. В рамках указанного капитального ремонта, запланированного на 2022 год, предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению доступности медсанчасти для инвалидов.

1.2.4. Столовая представляет из себя 1-этажное бревенчатое здание, обложенное кирпичом, 1958 года постройки. Главный вход в столовую имеет пандус, оборудованный поручнями, при этом, верхний марш пандуса имеет поручни только с одной стороны, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 Свода правил. Далее, на входе в здание и в тамбуре двери имеют пороги высотой порядка 40 мм, что не соответствует требованиям пункта 6.1.5 Свода правил. Далее, на пути движения в обеденный зал имеется перепад высот уровня пола порядка 10 см, непреодолимый для инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидного кресла. Кроме того, на момент осмотра имелось обледенение поверхности пандуса и свеса кровли над пандусом (сосульки).

Учитывая вышеизложенное, деревянное исполнение здания, срок эксплуатации здания (более 60 лет), с целью недопущения разрушения основных несущих конструкций здания проведение мероприятий по обеспечению доступности в здании столовой возможно только в рамках разумного приспособления.

В соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п, в период 2020-2030 годов для интерната запланировано строительство новой столовой (раздел 6, строка 56).

1.2.5. Банно-прачечный комплекс (сдан в эксплуатацию в 2009 году).

Банно-прачечный комплекс представляет из себя 1-этажное здание. Здание банно-прачечного комплекса не имеет входа, доступного для инвалидов и других МГН, что не соответствует требованиям пунктов 6.1.1, 6.1.2 Свода правил. Заезд воспитанников на инвалидных креслах осуществляется на главном входе в здание с помощью мобильного пандуса типа «аппарели», который хранится в непосредственной доступности в тамбуре, и используется с помощью сотрудников учреждения, в обязательном порядке сопровождающих воспитанников в душевую. Пути движения в раздевальное и душевое помещение не имеют непреодолимых порогов и перепадов высот. Душевые сетки не имеют поддонов, что делает их доступными для пользования воспитанниками на инвалидных креслах.

1.3. Перемещение детей за пределами учреждения осуществляется с помощью автобуса Ford Tranzit на 16 мест, микроавтобуса «Соболь»

(ГАЗ 2217), не оборудованных подъемными устройствами для инвалидов, передвигающихся при помощи кресел-колясок. Также имеется автомобиль УАЗ-396252-03 и легковой автомобиль TOYOTA CAMRY. Сотрудниками учреждения оказывается помощь и сопровождение инвалидов, как по территории учреждения, так и за его пределами.

## **II. Мероприятия по обеспечению создания инвалидам и другим МГН, проживающим в учреждении, а также посещающих учреждение, условий доступности услуг:**

В учреждении проживают дети в возрасте от 3 до 18 лет и инвалиды молодого возраста от 18 до 23 лет с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, всего 118 человек. Из них 3 ребенка (мальчик 4 года, девочка 5 лет и девочка 12 лет) передвигаются только с посторонней помощью на колясках (кресло-колясках), двое детей (мальчик 4 года и девочка 12 лет) за пределы учреждения не выезжают в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Дети обеспечены необходимыми средствами реабилитации в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации.

Большинство детей в учреждении не владеют навыками чтения и письма.

Часть детей (50 человек) обучаются в учреждении («домашнее обучение»), часть (36 детей, в том числе 3 человека в возрасте 18 лет) посещают филиал краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская школа № 2» (бывшая «Большемуртинская школа-интернат»). Все дети заняты дополнительным образованием. В учреждении осуществляются социальные технологии (элементы) сопровождаемого проживания, трудовое воспитание.

2.1. Оказание помощи инвалидам при предоставлении социальных услуг в учреждении осуществляется по каждому направлению при помощи сотрудников учреждения. Дети разделены на группы по 10, 11 и 13 человек (всего 10 групп: 4 группы девочек и 6 групп мальчиков) и постоянно находятся под надзором воспитателей (всего 17 человек) (с 8-00 до 14-00 часов и с 14-00 до 20-00 часов) и помощников воспитателей (42 человека, с 20-00 часов вечера до 08-00 часов утра).

Ответственным за медико-социальное направление (заведующий отделением, врач-педиатр, врач-психолог, врач-стоматолог, старшая медицинская сестра, медицинские сестры палатные (постовые), помощники воспитателя) в учреждении является заместитель директора Н.Г. Варламова. Ответственным за психолого-педагогическое направление (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-дефектолог, специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог), специалист по социальной работе) в учреждении является заместитель директора О.А. Гулейко.

Во время проведения выездной проверки были предоставлены копии должностной инструкции воспитателя КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», утвержденной директором учреждения

В.В. Запеченко 19.06.2017, и должностной инструкции помощника воспитателя КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», утвержденной директором учреждения В.В. Запеченко 08.10.2019. Названные должностные инструкции содержат перечень функциональных обязанностей по сопровождению инвалидов и других маломобильных граждан (до места оказания услуги, по путям перемещения к местам сопутствующего обслуживания, включая посещение санитарно-гигиенических помещений) в целях обеспечения беспрепятственного перемещения на объекте, а также оказания необходимых для получения в доступной для них форме информации и услуг.

В целях соблюдения вышеуказанных условий доступности учреждением также разработан приказ «Об организации работы по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных граждан, а также оказания им при этом необходимой помощи в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» от 11.01.2021 № 32, который включает в себя 4 приложения:

«Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»;

«Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан зданий КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

«Положение о порядке допуска собаки-поводыря в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»;

«Инструкция для работников, по сопровождению и обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок».

Имеются листы ознакомления проведенного инструктажа для работников по сопровождению и вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, оказанию при этом необходимой помощи в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», в которых поставили подписи 82 сотрудника учреждения.

2.2. В связи со спецификой деятельности учреждения, размещением в учреждении несовершеннолетних детей-инвалидов доступ в жилые корпуса и на другие объекты (столовая, банно-прачечный корпус) посторонним лицам ограничен.

При посещении учреждения все посетители проходят обязательную термометрию, поэтому вся необходимая информация размещена в текстовом виде на специализированных стендах, расположенных на достигаемой высоте в медсанчасти учреждения.

2.3. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка (в случае необходимости) осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии по предоставлению инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу от 06.02.2019 № 11, заключенного между министерством социальной политики Красноярского края и Красноярским региональным

отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Срок действия указанного соглашения – до 01.01.2022.

2.4. Сотрудниками учреждения оказывается содействие инвалидам, проживающим в учреждении, в прохождении медико-социальной экспертизы, а также предоставлении бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления.

2.5. В учреждении отсутствует дублирование необходимой для получения услуг текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Сайт учреждения адаптирован для инвалидов по зрению.

2.5. В учреждении разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), утвержденный 19.11.2020 (далее-паспорт доступности объекта).

В паспорте доступности объекта обращает на себя внимание следующее.

2.5.1. Несоответствие оценки состояния доступности основных структурно-функциональных зон, в том числе для основных категорий инвалидов, указанных в пункте 3.4 паспорта, и рекомендаций по принятию управленческих решений с целью адаптации основных структурных элементов, указанных в подпунктах 4.1.а, 4.1.б, и 4.1.в пункта 4 «Управленческое решение» «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта».

Так в подпунктах 1-3 и 5-7 пункта 3.4 указано, что эти структурно-функциональные зоны – «ДП-И», то есть доступны полностью избирательно только для определенных категорий инвалидов, а в рекомендациях по адаптации основных структурных элементов объектов (жилой корпус № 1, жилой корпус № 2) указано, что объекты в адаптации не нуждаются.

2.5.2. Не определено состояние доступности основных функционально-структурных зон, указанных в подпунктах 1-3 и 5-7 пункта 3.4, для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У). Значится, что эти структурно-функциональные зоны – «ДП-И», то есть доступны полностью избирательно.

При этом, в подпунктах 1, 7 пункта 3.4 указано, что доступно избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К) (далее – колясочники), инвалидов с нарушениями слуха (Г) и инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и не указана их доступность для остальных категорий инвалидов – с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) (далее – опорники) и с нарушениями зрения (С). А в подпунктах 2, 5 и 6 не указана доступность для опорников (О). В подпункте 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» не обозначена доступность для колясочников (К) и опорников (О).

Кроме того, указано, что зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) «ДП-В», то есть доступна полностью всем. При этом в жилых корпусах, медсанчасти, столовой, банно-прачечном комплексе отсутствует дублирование необходимой для получения услуги текстовой



и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне для инвалидов с нарушениями зрения, отсутствует визуальное (в том числе звуковое) дублирование информации (кроме медсанчасти), отсутствуют средства (кнопки) вызова персонала. В столовой путь движения к месту целевого посещения (обеденному залу) не соответствует требованиям доступности. В жилых корпусах и банно-прачечном комплексе имеются нарушения в обеспечении доступа к объектам, в жилом корпусе № 2 отсутствует санитарно-бытовое помещение (уборная) для инвалидов и других МГН.

2.5.3 Следует отметить, что итоговое решение о состоянии доступности объекта и другая соответствующая информация (о необходимости проведения работ с целью адаптации объекта, обеспечения доступности услуг путем организации иного формата их предоставления и так далее) размещается на «Карте доступности объектов по субъекту Российской Федерации» в сети Интернет на портале «Жить вместе» (<http://zhit-vmeste.ru>), тогда как в подпункте 4.5 пункта 4 паспорта ОСИ учреждения ошибочно указан сайт самого учреждения.

### **III. В ходе проведения проверки:**

3.1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно-правовыми актами (с указанием положений нормативно-правовых актов) в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг:

3.1.1. все пандусы корпуса № 1 и корпуса № 2:

имеют ограждения, расположенные на расстоянии порядка 1,1 м друг от друга, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 Свода правил;

не имеют удлинений завершающих горизонтальных частей поручней пандусов на 0,3 м, что не соответствует требованиям п. 6.2.11 Свода правил;

имеют наклонные бетонные участки, фактически являющиеся продолжениями пандусов и обеспечивающие возможность съезда с пандуса на прилегающую территорию, не оборудованные ограждениями

с поручнями, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 Свода правил, кроме того, поверхность наклонных бетонных участков не оборудована нескользящим покрытием;

3.1.2. в корпусе № 2 отсутствует санитарно-бытовое помещение (уборная) для инвалидов и других МГН;

3.1.3. в здании столовой:

верхний марш пандуса имеет поручни только с одной стороны, что не соответствует требованиям пункта 5.1.15 Свода правил;

путь движения от входа в учреждение до обеденного зала имеет препятствия, непреодолимые для инвалида, передвигающегося с помощью инвалидного кресла: пороги в дверных проемах более 1,4 см, перепад высот уровня пола порядка 10 см на пути движения, что не соответствует требованиям пункта 6.1.5 Свода правил;

не проводится своевременная уборка наледи с поверхности пандуса и сосулек со свеса участка кровли, расположенного над пандусом на входе в столовую;

3.1.4. в здании банно-прачечного комбината:

отсутствует вход, доступный для инвалидов и других МГН, что не соответствует требованиям пункта 6.1.2 свода правил;

3.1.5. несоответствие сведений, изложенных в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) учреждения текущему состоянию объекта, что не соответствует абзацу 3 пункта 14 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н (далее – Порядок);

3.1.6. отсутствует дублирование необходимых для инвалидов надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, что не соответствует подпункту «е» пункта 4 Порядка и подпункту «г» пункта 4 статьи 4 Закона Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи и информации в Красноярском крае»;

3.1.7. отсутствуют средства (кнопки) вызова персонала в закрытых помещениях (санитарно-гигиенических помещениях для МГН).

3.2. Учреждению рекомендуется:

3.2.1. обеспечить актуализацию паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) учреждения;

3.2.2. обеспечить размещение информации об учреждении, предоставляемых услугах, объектах учреждения на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, в том числе позволяющей свободно ориентироваться в учреждении и однозначно опознавать объекты и места посещения с учетом особенностей восприятия различными категориями инвалидов; обеспечить дублирование информации рельефными знаками, в том числе шрифтом Брайля.

3.3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки

3.4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

#### **IV. В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства в *области социального обслуживания* (с указанием положений нормативно-правовых актов):

В соответствии с нормами, утверждёнными постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг краевыми государственными учреждениями социального обслуживания» получатели социальных услуг должны быть обеспечены мягким инвентарем по установленному нормативу. Руководитель учреждения на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов продлевает срок носки (службы) мягкого инвентаря сверх установленного срока носки (службы) для соответствующего наименования мягкого инвентаря, если последний по своим качествам может быть использован по назначению сверх установленного срока носки (службы), на срок, не превышающий 50 процентов установленного срока носки (службы) для соответствующего наименования мягкого инвентаря.

Выборочная проверка арматурных карточек показала, что в нарушение установленным норм воспитанникам своевременно не выданы и не продлены предметы мягкого инвентаря (Давыденко Е.А., Попов К.В., Ушакова И.А., Артюшенко С.В., Шелестов В.Н., Васкунов Д.О. и др.). Акты о продлении срока носки мягкого инвентаря отсутствуют.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщик обязан предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг. Индивидуальными программами Денисова М.С., Перепечевой Г.С. рекомендованы социально-психологические, социально-правовые услуги. Указанные услуги отсутствуют в ежемесячных актах-сдачи приемки оказанных услуг.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. В связи с этим на основании ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Согласно ИПРА 11 получателям социальных услуг рекомендовано содействие в трудоустройстве, учреждением работа в этом направлении не проведена, документы о трудоустройстве и направлении информации в службы занятости учреждением не представлены.

В соответствии с пунктом 13 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» срок действия договора о предоставлении социальных услуг не может превышать срока, указанного в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. В нарушение указанного требования в отдельных договорах о предоставлении социальных услуг срок определен до наступления совершеннолетия. В отдельных договорах срок действия договора завершился в 2018-2019 году (Захаров Н.В., Ильин Д.В., Семченко В.В., Попов К.В., Кажурин С.С. и др.). Дополнительные соглашения об изменении срока действия договора не составлены.

На основании пункта 34 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» структура учреждения определена в зависимости от нуждаемости получателей социальных услуг в посторонней помощи, условий их пребывания в учреждении. В учреждении разработаны положение об отделении социальной помощи, положение о медицинском отделении, положение об отделении социально-педагогической реабилитации. В нарушение пункта 36 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» в положениях об отделениях не отражены задачи, определённые приказом Минтруда № 940н.

Пунктом 35 приказа Минтруда № 940н установлено, что порядок деятельности структурных подразделений определяется руководителем в порядке, установленном уставом. В нарушении видов деятельности, указанных в уставе учреждения, в положении об отделении социальной помощи указано, что отделение предназначено для предоставления санитарно-гигиенических услуг. В положении о медицинском отделении указано, что в отделении проживают дети в возрасте от 3 до 21 года, в то время как в учреждении проживают лица до 23 лет, прием осуществляется в отделение, в то время как помещение на стационарное социальное обслуживание осуществляется в учреждение. В положении об отделении социально-педагогической реабилитации не содержатся направления работы по социализации и подготовке воспитанников вне жизни интерната, поддержанию родственных связей и отношений воспитанников.

На основании подпункта 11 пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщик социальных услуг обеспечивает открытость и доступность информации о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг. Пунктом 27 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» организация для детей-сирот обязана обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка. В нарушение

указанных требований правила внутреннего распорядка для воспитанников в учреждении отсутствуют.

В нарушение подпункта 17 пункта 2 приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике» информация о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг не размещена на официальном сайте учреждения.

Должностная инструкция специалиста по социальной работе не соответствует требованиям профессионального стандарта специалиста по социальной работе, утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 351н.

Содержание должностной инструкции специалиста по комплексной реабилитации не соответствует требованиям профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 352н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». В нарушении требований профессионального стандарта должностной инструкцией предусмотрено проведение мероприятий по профилактике туберкулеза, ведение записей в прививочных сертификатах и т.д.

В должностной инструкции воспитателя используются формулировки лечебно-охранный режим, палата. Содержание должностной инструкции не соответствует требованиям профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». В должностных инструкциях вышеуказанных сотрудников отсутствуют мероприятия по профилактике жесткого обращения с воспитанниками.

В соответствии с приказом Минтруда России от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания» в учреждении создан попечительский совет. На основании п. 9 вышеуказанного приказа попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нарушение указанного требования на официальном сайте учреждения отсутствует отчет о работе попечительского совета за 2020 год.

На основании подпункта 2 пункта 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» при предоставлении социального обслуживания обеспечиваются безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг. В нарушение указанного требования в учреждении не осуществляется контроль просмотра видеонаблюдения. В должностных инструкциях заведующего отделением, заместителя директора отсутствует просмотр камер видеонаблюдения

и фиксация результатов просмотра. Доступ (проход) к котельной ничем не ограничен, при проведении плановой проверки калитка, обеспечивающая проход к котельной, была открыта. Доступ к канализационным люкам ничем не ограничен, калитка, где размещены канализационные люки, была открыта.

Программа профилактики самовольных уходов не представлена учреждением.

В целях обеспечения безопасных условий проживания в учреждении несчастные случаи и случаи травматизма фиксируются в журналах. Согласно данным журнала травматизма 11.01.2020 воспитанник Липатов А.Ю. сломал бедро, задохнувшись ногой между кроватью и стеной в жилой комнате. В результате несчастного случая данный воспитанник длительное время находился на лечении, в том числе в учреждении здравоохранения (поставлена металлоконструкция, проведена операция). Этот же воспитанник 27.06.2020 в результате несчастного случая получил ушиб правой кисти по недосмотру воспитателя. Профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев не проведены, ребенок в группу риска в целях предотвращения подобных ситуаций не определен.

В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Согласно представленному списку, только 37 воспитанников из 81 получают алименты.

На основании подпункта 1 пункта 16 приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» при предоставлении социального обслуживания получателю социальных услуг обеспечивается надлежащий уход. В учреждении в нарушение организации работы по надлежащему уходу не осуществляются прогулки с воспитанниками. График прогулок не имеет отметок о выполнении, в ходе проверки персонал на улице с воспитанниками отсутствовал.

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Гражданского кодекса РФ опекун не вправе совершать действия, влекущие уменьшение стоимости имущества подопечного. Пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» определяет, что опекун обязан заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов. Воспитаннику Грубовой В.Н. принадлежит  $\frac{1}{2}$  доли собственности квартиры, расположенной в г. Минусинске, запросы в органы опеки и попечительства о сохранности жилого помещения направлены учреждением, ответ длительное время не получен, повторная работа с органами опеки и попечительства не проведена. Учреждением не проводится работа по сдаче квартиры в аренду и извлечению доходов от аренды.

На основании пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества

подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного. Воспитанникам Федотову Д.С. и Федотову Е.С. принадлежит квартира, расположенная в г. Боготоле, которая сдается в аренду без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Договор найма жилого помещения содержит только согласование органа опеки и попечительства г. Боготола (по месту размещения квартиры). Информация о формировании суммы арендной платы в личном деле отсутствует.

Заводов А.А. поступил в учреждение 06.06.2017, задолженность по оплате коммунальных услуг составляет 81 522,79 рублей. Работа по погашению задолженности не проведена, план реструктуризации долга отсутствует, в орган опеки и попечительства информация о реструктуризации долга не направлена.

Расходование денежных средств лиц старше 18 лет осуществляется в соответствии с положением об опекуновом совете от 09.01.2018. В нарушение пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ, которым установлено, что опекун распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, пункт 32 положения содержит указание на то, что без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун вправе расходовать на содержание получателя его денежные средства в пределах установленной величины прожиточного минимума. Положением определены направления расходования денежных средств, среди которых приобретение детских кроваток, колясок. Лица старше 18 лет не нуждаются в приобретении данных категорий товаров. Кроме того, в положении указано, что члены опекунского совета ежемесячно в устной или письменной форме собирают заявления на приобретение товаров для формирования заявок. Протокол от 28.07.2020 содержит перечень товаров, не предусмотренных положением о расходовании (портфель, кружка, пенал). Письменные заявки на приобретение отсутствуют. Устные заявки не позволяют оценить волеизъявление воспитанника на приобретение товаров.

В связи с установлением факта присвоения денежных средств воспитанников сотрудником учреждения в 2019 году, директором было направлено письмо (исх. №268-с от 30.08.2019) в Сухобузимский межрайонный следственный отдел, в котором указано, что в целях предотвращения ситуаций присвоения денежных средств воспитанников принято решение о создании комиссии, в состав которой будет включён специалист органа опеки и попечительства, которая не реже 1 раза в 6 месяцев будет осуществлять контрольные мероприятия по расходованию денежных средств воспитанников и оформлять актом сверки. Приказ о составе комиссии учреждением представлен не был, учреждением направлены письма в адрес органа опеки и попечительства о принятии участия в заседании комиссии, ответ от органа опеки и попечительства не получен, акт сверки составлен только главным

бухгалтером учреждения в 2020 году (акт от 10.04.2020). Учреждением системная работа в этом направлении не проведена.

Документами о внутреннем контроле качества (положение, план работы на 2020 год) не предусмотрены мероприятия по контролю за сохранностью денежных средств воспитанников.

При организации питания на пищеблоке учреждения выявлены нарушения обязательных требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

2.1. Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение указанного требования программа производственного контроля пищеблока, основанная на принципах ХАССП, не разработана;

2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой.

В нарушение указанного требования в помещении для хранения суточного запаса пищевой продукции отсутствует холодильное оборудование для хранения фруктов и соблюдения условий их хранения;

2.15. Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

В нарушение указанного требования в помещении для хранения уборочного инвентаря осветительный прибор не исправен;

2.19. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

В нарушение указанного требования хранение уборочного инвентаря для туалета допускалось совместно с инвентарем для уборки других помещений;

2.23. В помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. В предприятиях общественного питания запрещается проживание физических лиц, в производственных помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений.

В нарушение указанного требования допускалось хранение и использование личных вещей в овощном цеху, кондитерском цеху,



помещении для хранения дезинфицирующих средств (верхняя одежда, личная столовая посуда, корни цветов с остатками земли, емкости с настойкой «Чайный гриб»);

3.2. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом).

В хлебном цеху допускалось использование и хранение ножа без маркировки. В жаровом шкафу, предназначенном для выпечки кондитерских изделий и установленном в кондитерском цеху, допускалось приготовление мясного блюда «Бифштекс»;

3.8. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях.

В нарушение указанного требования при регистрации температуры холодильника для хранения колбасных указывались не достоверные сведения (в журнале отражалась температура + 2 град. С, согласно показаниям термометра в холодильнике + 10 град. С). При регистрации температуры холодильника для хранения суточных проб указывались не достоверные сведения (в журнале отражалась температура + 6 град. С, согласно показаниям термометра в холодильнике + 8 град. С).

7.1.4. Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом в специально выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Стерильность суточных проб при хранении не обеспечена в связи с вложением в емкость маркировочных ярлыков;

Согласно приложению № 6 определен перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, в который, том числе входит пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачества.

В нарушение указанного требования на складе и в помещении для суточного запаса пищевой продукции допускалось хранение моркови и свеклы с признаками недоброкачества (порчи, гнили).

Выявлены нарушения обязательных требований Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»:

ст. 5 п. 3. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

В нарушение указанного требования допускался прием пищевой продукции (крупы) с товаросопроводительной документацией, не обеспечивающей прослеживаемость данной продукции;

ст. 17 п. 7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

В нарушение указанного требования в помещении для суточного запаса пищевой продукции допускалось хранение яблок, лимонов, при температуре более 20 град. С, при этом заявленные производителем условия хранения яблок +1 +3 град. С., лимонов +6 + 7 град. С. Творог хранился в холодильном оборудовании при температуре + 10 град. С, при этом заявленные производителем условия хранения + 4 + 2 град. С.

Выявлены нарушения обязательных требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

2.4.6.1. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

В нарушение указанного требования инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имел мерную метку объема. Работа с тестом осуществлялась на столе, столешница которого выполнена из нержавеющей стали;

2.8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую.

В нарушение указанного требования осветительный прибор в сан. узле для работников пищеблока и помещении для персонала установлен без светорассеивающей пылевлагодонепроницаемой конструкции.

При проверке отчета об исполнении норм питания детей в возрасте от 7 до 11 лет за январь 2021 года, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального обслуживания» выявлены следующие отклонения:

Наименование	Общее кол-	Фактический	Исполнение
--------------	------------	-------------	------------

	во согласно нормам, кг	расход, кг	норм питания, %
Мука картофельная	10,46	8	76,4
Овощи, зелень	1585,5	1429,4	90,16
Фрукты свежие	1033,4	941,1	91
Кондитерские изделия	102,3	94,4	92,3
Чай	1,4	1,2	81
Куры	164,5	117,9	71,6
Рыба -филе, сельдь	291,1	268,9	92,6
Колбасные изделия	82,8	75,9	90,6
Творог	238,5	217,5	91
Сметана	50,9	48,6	95,4
Масло растительное	60	55,6	92,7
Специи	6,14	3,57	58,1

За февраль 2021 года отчет об исполнении норм питания не представлен.

При проверке условий содержания детей выявлены нарушения обязательных требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В нарушение указанного требования определялись неисправные источники искусственного освещения в коридоре и комнате персонала 1 корпуса 7 группы, комнате персонала, учебном классе, коридоре 1 корпуса 10 группы.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений законодательства  
Российской Федерации от 29.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

консультант отдела  
по вопросам государственного  
заказа и капитальный вложений

Лобова И.А.

ведущий специалист отдела  
по вопросам государственного  
заказа и капитальный вложений

Боровик В.А.

главный специалист отдела  
по вопросам инвалидов и лиц,  
пострадавших от радиации

Авсиевич Е.В.

ведущий специалист отдела  
по вопросам инвалидов и лиц,  
пострадавших от радиации

Иголкина Т.М.

консультант отдела  
стационарного социального  
обслуживания населения

Шагеев А.А.

главный специалист отдела  
стационарного социального  
обслуживания населения

Половинка А. Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а):Директор краевого государственного бюджетного учреждения социального  
обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Родничок»  
Запеченко В.В.(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)